TECHNISCHE DOKUMENTATION: LINZ

Bartz-Werke GmbH, Franz-Meguin-Straße 14-16, 66763 Dillingen/Saar

Modell: Linz

Gleichwertige Modelle:

Prüfbericht-Nr.: RRF – 40 21 5790

angewendete harmonisierte Normen: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Indirekte Heizfunktion:neinDirekte Wärmeleistung:7 kWJahresnutzungsgrad [n₅]:77%

ZUGELASSENE BRENNSTOFFE

	Bevorzugte Brennstoffe	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	РМ	ogc	СО	NOx
			[x] mg/Nm³ (13% o²)			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	ja	nein	≤ 40 mg/m³	≤ 120 mg/m³	≤ 1.500 mg/m³	≤ 200 mg/m³
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	nein	ja	≤ 40 mg/m³	≤ 120 mg/m³	≤ 1.500 mg/m³	≤ 200 mg/m³
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein				
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein				
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein				
Steinkohlenkoks	nein	nein				
Schwelkoks	nein	nein				
Bituminöse Kohle	nein	nein				
Braunkohlebriketts	nein	nein				
Torfbriketts	nein	nein				
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein				
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein				
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein				
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein				

EIGENSCHAFTEN BEIM AUSSCHLIESSLICHEN BETRIEB MIT DEM BEVORZUGTEN BRENNSTOFF

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung kW	THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.
Mindestwärmeleistung kW	N.A.
Thermischer Wirkungsgrad	
Therm. Wirkungsgrad bei NWL %	87
Therm. Wirkungsgrad bei TLL %	N.A.
Hilfsstromverbrauch	《公司》,"这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,""这一个,
Bei Nennwärmeleistung kW	N.A.
Bei Teillastleistung kW	N.A.
Im Bereitschaftszustand kW	N.A.
Art der Wärmeleistung/	1. 电音子运动 化多数类类系统 (1.12 · 18)。
Raumtemperaturkontrolle	300 元 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 19
Einstufige Wärmeleistung/	
keine Raumtemperaturkontrolle	
Zwei oder mehr manuell einstellbare	
Stufe,	✓
keine Raumtemperaturkontrolle	
Raumtemperaturkontrolle mit	
mechanischem Thermostat	
Mit elektronischer	
Raumtemperaturkontrolle	
Mit elektronischer	STEEL TO A LOCAL CONTROL OF THE STEEL
Raumtemperaturkontrolle	
und Tageszeitregelung	
Mit elektronischer	
Raumtemperaturkontrolle	-
und Wochentagsregelung	
Sonstige Regelungsoptionen	学生的现在分词 经现代的 医动物性的 医视镜管 医皮肤
Raumtemperaturkontrolle mit	
Präsenzerkennung	
Raumtemperaturkontrolle mit	_
Erkennung offener Fenster	
Mit Fernbedienungsoption	
Besondere Vorkehrungen	国际国际区域的国际区域的
Besondere Vorkehrungen bei	Die Brandschutz - und Sicherheitsabstände
Zusammenbau, Installation oder	u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen
Wartung	unbedingt eingehalten werden! Der
	Feuerstätte muss immer ausreichend
	Verbrennungsluft zuströmen können.
	Luftabsaugende Anlagen können die
	Verbrennungsluftversorgung stören.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

www.bartz-heiztechnik.degestellt von