Janice

Lara

Mit einen Tiefe von nur 23 cm ist Janice der ideale Pelletofen für kleinere Aufstellplätzewie Flur oder neben dem Schornstein.
Die große Sichtscheibe lässt die Flammen gut betrachten.
Der Tankinhalt beträgt 15 Kg,
der Rauchrohranschluß ist von hinten und der rechten Seite möglich

Technische Daten

Wirkungsgrad	**: 90,5 %**	**Abgastemperatur**	**: 150 °C**	**Energie-effizienzklasse:**	
Nennleistung	**: 6,5 kW**	**Abgasstutzentemp.**	**: 184 °C**		
Leistungsbereich	**: 3 - 6,5 kW**	**Abgasmassenstrom**	**: 6,2 m (g/s)**		
1. BImSchV - Stufe 2	**: Erfüllt**	**Förderdruck**	**: 11,0 Pa**		
Ökodesign 2022	**: Erfüllt**	**Mittlerer CO2-Gehalt**	**: 0,010 %**		

Janice

Lara

Skizzen, Daten und Maße







Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Ext.Luft zufuhr	Gewicht	1+ 2 BimschV	Luft Verordn. der Schweiz	Raumheiz-vermögen in cbm	Ö-Norm	Geprüft nach EN
1020x625x230	ja	60 Kg	ja	ja	200	ja	16510-2-6
Korpusfarbe	Feuerraum-auskleidung	Verkleidung	Brennstoffe	Tankinhalt	Aschekasten	Brennertopf	Voll-automatik
Schwarz	Stahl	Stahl/ Pulverbeschichtet	Holzpellets	15 Kg	ja	ja	ja

Staub bez, auf 13% O2: 19 mg/Nm³	NOX: 131 mg/Nm³	CO: 128 mg/Nm³	OGC: 10 mg/Nm³

ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

Globe-fire / Eva Stampaggi

Janice/ Lara

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

6,5

kW

ENERGIA . ЕНЕРГИЯ . ΕΝΕΡΓΕΙΑ . ENERGIJA . ENERGY . ENERGIE . ENERGI

2015/1186